




Køling for vinkældre og vinrum

Løsning til alle vinentusiaster,
der drømmer om optimal
opbevaring ved en stabil
køling temperatur.



Aircold



Perfekt opbevaring af vin for den professionelle og den private samler

Hvis du ikke ønsker at gå på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine, så vælg et vinkøleanlæg fra Aircold. Vi er professionelle køleteknikere.

Aircold tilbyder vinkøleanlæg for rumtemperatur 10°C-14°C, som giver perfekt kølig temperatur med tilpas luftfugtighed. For vinrum, hvor der ønskes en lidt højere temperatur tilbydes vin klimaanlæg. Dermed sikres den perfekte opbevaring af din vin uanset, hvilket behov du har.

Aircold tilbyder flere forskellige løsninger til køling af vinrum og vinkælder. Blandt disse løsninger er:

- ⊕ Vinkøleanlæg uden udedel
- ⊕ Vinkøleanlæg vægmonteret
- ⊕ Vinkøleanlæg integreret i loftet
- ⊕ Vinrum crystal
- ⊕ Excellent wine cooler



Autoriserede køleteknikere

Aircold er et autoriseret kølefirma med højest opnåelige certifikat og giver dig garanti for en 100% korrekt installation. Vi er etableret i 1998 og er ISO9001 certificeret.



Professionel service

"Aircold er et autoriseret kølefirma. Når du handler med os, er du sikret professionel service uanset, hvor i landet du bor. Vi går ikke på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine. Vi leverer, installerer og servicerer kvalitetsløsninger du kan stole på". - Ib Wagner, Ingeniør og Direktør.

Vinkøleanlæg vægmonteret

Dette elegante vægmonterede anlæg er en eksklusiv løsning, som giver korrekt og stabil køling til dit vinrum eller vinkælder. Løsningen kan anvendes til køling af vinrum eller vinkælder helt ned til 10°C.

Aircold's vægmonterede vinkøleanlæg har trinløs kapacitet, hvilket gør at det tilpasser sig efter det nøjagtige kølebehov. Dette betyder at du altid er sikret den helt korrekte temperatur for din vin. Denne blide form for køling sikrer at temparaturen er optimal og vinen ikke stresses.

Løsningen er diskret da den kræver et minimalt pladskrav. Derudover har denne enhed en kompakt, energirigtig og ekstrem lydsvag udedel. Lydniveauet er kun ca. 25dB(A) ved lav hastighed, hvilket betyder at dette vinkøleanlæg har markedets mest lydsvage udedel. Den lydsvage udedel kan monteres i en afstand på op til ca. 30m fra vinrummet eller vinkælderen.

Aircolds vinkøleanlæg har enestående god driftsøkonomi. Den avancerede teknologi minimerer anlæggets energiforbrug præcis efter belastningen. Ved køb af dette køleanlæg, får du en energirigtig løsning, som sparer dig op til 70% af energiforbruget i forhold til lignende køleløsninger.

➔ Diskret løsning

Denne løsning kræver minimalt med plads og har tilmed markedets mest lydsvage udedel.

➔ Trinløs kapacitet

Anlægget tilpasser sig til det nøjagtige kølebehov og sikrer dermed at vinen ikke stresses.

➔ Installeres af Aircolds køleteknikere.

Din garanti for en 100 % korrekt installation, opstart og programmering.




Idedel



Udedel

Vinkøleanlæg vægmonteret



Driftsøkonomi

Specifikationer på Vinkøleanlæg vægmonteret.*



Køleeffekt nom.	400-4000	Watt
Rumstørrelse	6-70	m ³
Power input nom.	100-850	Watt
Lydtryk køleenhed nor. drift	23	dB(A)
Lydtryk udedel lav hastighed	25	dB(A)
El	230/1/50 - max 10A	V/Ph/Hz - A
Dimensioner køleenhed	H270xL805xD215 - 8	mm/kg
Dimensioner udedel	H540xL700xD265 - 35	mm/kg

*Forbehold for trykfejl.



Det
rette valg
sammen med os



Perfekt tilpasning til dit behov

Vi tilbyder både standard og skræddersyede vinkøleanlæg. Vi lytter til dine ønsker og udarbejder den optimale løsning, så den passer perfekt til dit behov.

Levering

Når du afgiver en ordre vil vi altid straks kunne give dig et overblik over hvornår du kan forvente at modtage dit vinkøleanlæg.

Montering og opstart

En af vores dygtige køleteknikere installerer vinkøleanlægget, driftstester og udarbejder opstartsrapport. Har du valgt en af vores "gør det selv" løsninger behøver du ikke køletekniker og skal blot følge instruktionen.

"Den optimale temperatur er konstant og ligger omkring de 13-14 grader"

- Berlingske, Søren Franks vinskole

"Le vin apprécie les températures oscillant entre 11 et 15 degrés. Plus la température de la cave sera élevée, plus le processus de vieillissement sera accéléré"

- Emmanuel Delmas, Sommelier

"The ideal temperature for wine storage is somewhere between 11°C and 14°C (52°F to 58°F). Note that there is an acceptable temperature range - but once chosen, temperature must not fluctuate."

- The Fine Wine Reserve Inc



Kontakt os



Aircold Aalborg

Vissevej 95, 9260 Aalborg SØ



Tlf. 98 19 01 66



aircold@aircold.dk

Aircold København

Vævergangen 18, 2690 Karlslunde

Tlf. 70 27 01 66

aircold@aircold.dk

www.aircold.dk

Grundlagt i 1998. Højeste kreditværdighed AAA. Iso 9001:2008